

UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



 UNICA

СВЕРХТОНКАЯ

НОВАЯ

НАКЛАДНАЯ

СИСТЕМА

5MM

ТРЕКОВАЯ

МАГНИТНАЯ

Представляем в шестом выпуске новинку в категории **Techno Led - сверхтонкую магнитную накладную трековую систему UNICA**. Особенностью трек-системы является то, что она обладает технологией «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000K и интенсивность освещения регулируются приложением на смартфоне TuYa Smart.

Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, точечных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов.

Различная длина магнитного шинопровода: 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм, а также комплектующие для различных типов монтажа - сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета - выбор позволяют создавать конструкции любой протяженности, конфигурации и стилистического решения.

Легкий монтаж драйверов на трек, если нет вывода электричества - предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180 см). Драйверы мощностью 100 и 200W - это возможность подключить до 15 и до 30 светильников, соответственно.

tuya

UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY




REMOTE CONTROL




01
1002-TB-100

IP20
metal, plastic



03
1002-TB-200

IP20
metal, plastic




05
1002-TB-300

IP20
metal, plastic




02
1002-TW-100

IP20
metal, plastic



04
1002-TW-200

IP20
metal, plastic



06
1002-TW-300

IP20
metal, plastic



черный



белый крил



белый

Favourite

2023

Ultra Thin Magnetic Track System

Современные технологии позволили создать инновационную магнитную трековую систему, высотой всего 5 мм. С помощью шинпроводов и светильников системы UNICA можно создать современные, функциональные световые сценарии в

любом помещении, без предварительной подготовки потолка или стен, что требуется для встроенных трековых систем. При этом, минимальные размеры системы и светильников делают конструкцию легкой и практически незаметной, создавая эффект встроенного освещения.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW



DIY

tuya


REMOTE CONTROL



03




04



03

1006-CB-025



IP20
metal, plastic



04

1006-CW-025


IP20
metal, plastic




01

1003-CB-030

IP20
metal, plastic




01



02

1003-CW-030

IP20
metal, plastic



02

● черный ○ белый

● белый крил

● черный ○ белый

Favourite

2023

Подборк коннекторов для трековой системы UNICA позволяет созд ть любые конфигу р ции шинопроводов в р зных плоскостях.

Угловой коннектор для пе реход системы в другую плоскость.

Прямой коннектор для продолжения системы в одной плоскости

UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20




NEW



DIY

tuya

REMOTE CONTROL




01
1004-CB-031

IP20
metal, plastic




01




03
1005-CB-030

IP20
metal, plastic



04
1005-CW-030

IP20
metal, plastic




02
1004-CW-031


IP20
metal, plastic



02



03



04

● черный ○ белый



● белый крил

● черный ○ белый

Favourite

2023

Четырехсторонний коннектор совместно с коннектором для создания угловых конструкций дает возможность конфигураций: угловой - L, крестообразный - X или T-образный коннекторы для воплощения любой дизайнерской идеи.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20



NEW




DIY

tuya

REMOTE CONTROL



04



03

1000-DW-100

LED×100W, 42V,
IP20
metal, plastic



01



01

1000-DB-100

LED×100W, 42V,
IP20
metal, plastic



02

1000-DB-200

LED×200W, 42V,
IP20
metal, plastic



04

1000-DW-200

LED×200W, 42V,
IP20
metal, plastic



черный



белый крил



белый

Favourite

2023

Драйверы с магнитным креплением и трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне.



Две мощности и выбор - 100W и 200W - позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов -

10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвер мощностью 100W - до 15 светильников, для драйвер мощностью 200W - до 30 светильников.

UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW




DIY

tuya

REMOTE CONTROL




04



03

1001-SW-050

IP20
plastic




04

1001-SW-180

IP20
plastic

01



01

1001-SB-050

IP20
plastic

02

1001-SB-180

IP20
plastic



● черный


● белый крил

● белый

Favourite

2023

Проводной коннектор для подключения трековой системы через дривер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать - 50 см или 1,8м.



Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте независимо от розетки.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW




DIY

tuya


REMOTE CONTROL



04



01



03

4138-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K, 800LM, 105°, included IP20 metal, plastic




01

4137-1C

LED×12W, 42V, 3000-6000K, 800LM, 105°, included IP20 metal, plastic

● черный




02

4137-2C

LED×20W, 42V, 3000-6000K, 1200LM, 105°, included IP20 metal, plastic

● белый крил



04

4138-2C

LED×20W, 42V, 3000-6000K, 1200LM, 105°, included IP20 metal, plastic

● белый

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: шириной световой части 33 мм, высотой всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам.

Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Его можно разместить по одному или же создать непрерывную световую линию. Такой тип светильник используется для создания рассеянного освещения.




UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



04




01



03

4140-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20
- metal, plastic




01

4139-1C

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 670LM, 30°, included IP20
- metal, plastic




Favourite



02

4139-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20
- metal, plastic



04

4140-2C

- LED×18W, 42V, 3000-6000K, 1400LM, 30°, included IP20
- metal, plastic



Гнездовая конструкция т -
кого линейного светильни-
к уменьш ет количество
бликов от светодиод , не
слепит окружа ющих и не
вызв ет дискомфорт.
Пр вильно н пр вленный
свет подчеркв ет диз йн
любого простр нств .




UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм



Магнитная

Накладная



03
4142-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,
700LM, 30°, included
IP20
metal, plastic



04
4142-2U

LED×20W, 42V, 3000-6000K,
1250LM, 30°, included
IP20
metal, plastic



01
4141-1U


LED×10W, 42V, 3000-6000K,
700LM, 30°, included
IP20
metal, plastic



Favourite

2023

Светильник состоит из ряд утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.





UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная



Накладная



02



01



01

4143-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,
105°, included
IP20
metal, plastic




черный



белый крил

Favourite



02

4144-1U

LED×10W, 42V, 3000-6000K,
105°, included
IP20
metal, plastic



белый

2023

Линейный светильник
р ссеянного свет для
м гнитной трековой си-
стемы обл д ет высокой
яркостью. Поворотный
мех низм светильник по-
зволяет н клонять корпус,
н пр вляя световой поток
в нужную сторону.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм


Магнитная

Накладная


IP20
NEW

DIY

tuya
REMOTE CONTROL



02



02

4148-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
600LM, 24°, included
IP20
metal, plastic

белый

01



01

4147-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
485LM, 24°, included
IP20
metal, plastic

черный

белый крил

Favourite

2023

Акцентный светильник в цилиндрическом корпусе отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.



Ultra Thin Magnetic Track System


UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



02



02
4146-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
350LM, 24°, included
IP20
metal, plastic

белый

01



01
4145-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
300LM, 24°, included
IP20
metal, plastic

черный

белый крил

Favourite


Л коничный корпус под-весного трекового све- тильник дел ет его визу- льно легким и эстетичным в современном простр н- стве.

Конструкция пл фон с декор тивным криловым кольцом, котрое т кже

проводит свет.

Уст н влив ется в любом месте н треке и легко передвиг ется.

Мет лический корпус в черном и белом цвет х.





UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная




01



01
4159-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K,
240LM, 15°, included
IP20
metal, plastic




02
4160-1P

LED×7W, 42V, 3000-6000K,
260LM, 15°, included
IP20
metal, plastic

● черный ● белый


● белое стекло

● белый крил



03
4155-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
350LM, 120°, included
IP20
metal, plastic, glass



04
4156-1P

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
380LM, 120°, included
IP20
metal, plastic, glass

● черный ● белый

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра - это одна из самых популярных форм подвесов. Регулируя длину провода можно достигать рассеянный источник света в нужное место.



Подвесы с магнитным креплением для трековой системы с плоским фоном из выдувного стекла. Регулируя длину провода можно достигать рассеянный источник света в нужное место.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20


NEW




DIY

tuya

REMOTE CONTROL



02




03

4158-1U

- LED×5W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic

01




01

4157-1U

- LED×5W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



черный




02

4157-2U

- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



белый крил



04

4158-2U


- LED×10W, 42V, 3000-6000K, 120°, included IP20 metal, plastic



белый

Магнитные светильники для трековой системы с поворотным механизмом. Акриловый рассеиватель со встроенной лентой LED дает яркий равномерный свет,

поворотный механизм позволяет придать трековой системе оригинальный неповторимый облик.



UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная

IP20



NEW



DIY

tuya

REMOTE CONTROL



01

01
4149-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K,
500LM, 24°, included
IP20
metal, plastic



02

02
4150-1U


LED×6W, 42V, 3000-6000K,
550LM, 24°, included
IP20
metal, plastic



● черный

● белый крил

Favourite



03




04



03
4151-1U

LED×7W, 42V, 3000-6000K,
500LM, 24°, included
IP20
metal, plastic



04
4152-1U

LED×7W, 42V, 3000-6000K,
550LM, 24°, included
IP20
metal, plastic

● белый

Цилиндрические светильники для магнитной трековой системы отлично впишутся в различные стилистические решения, создавая огромное количество сценариев освещения для любых помещений и случаев.

Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.

Серия представлена в металлическом корпусе черного и белого цвета.




UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Сверхтонкая 5мм

Магнитная

Накладная



01
4155-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 390LM, 120°, included IP20
metal, plastic, glass



02
4156-1U

LED×6W, 42V, 3000-6000K, 370LM, 120°, included IP20
metal, plastic, glass

● черный ● белый


Favourite

BLOWN GLASS


IP20
NEW

DIY


tuya
REMOTE CONTROL



03




04



03
4153-1U

LED×4W, 42V, 3000-6000K, 250LM, 80°, included IP20
metal, plastic



04
4154-1U

LED×4W, 42V, 3000-6000K, 250LM, 80°, included IP20
metal, plastic

● черный ● белый

01



02




● белое стекло

● белый крил

Магнитные светильники на трековую систему прямоугольной формы с криловым рассеивателем - стильный элемент трековой системы, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.



Магнитные светильники на трековую систему с плоским фоном из выдувного стекла, такие светильники можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.





favourite-light.com
t.me/favouritelight

