





# ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Однофазная шинопроводная система ST LUCE, разработана для освещения жилых и общественных помещений. Шинопровод предназначен для работы от сети 220В. С его помощью можно смонтировать одну группу освещения. Сочетание простоты, надежности и невысокой цены, позволит создавать конструкции, отвечающие задачам освещения под конкретное пространство.





ST LUCE

# ST001: ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД



ST001.419.00 ●  
ST001.519.00 ●  
длина: 1 м

ST001.429.00 ●  
ST001.529.00 ●  
длина: 2 м

ST001.439.00 ●  
ST001.539.00 ●  
длина: 3 м


FUNCTIONAL



# ST001: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА



ST LUCE



ST001.129.00

профиль для монтажа  
в натяжной потолок  
длина: 2 м

ST001.169.00


прямой соединитель  
комплект (4  
соединителя + 8  
винтов)

ST001.179.00

уголок 90°  
горизонтальный к-т  
(4 соединителя + 8  
винтов)

ST001.189.00

заглушка  
торцевая для (2  
шт в комплекте)



FUNCTIONAL



# ST002: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА



ST LUCE



ST002.519.00




ST002.419.00



ST002.539.00



ST002.439.00



ST002.549.00



ST002.449.00



ST002.529.00



ST002.429.00



ST002.509.00



ST002.409.00



ST002.559.00



ST002.459.00


FUNCTIONAL



# СХЕМА СБОРКИ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА




ST LUCE



FUNCTIONAL



# ST012: ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ



ST LUCE



ST012.419.00 ●

ST012.519.00 ●

L1000xW60xH21

ST012.429.00 ●

ST012.529.00 ●

L2000xW60xH21

FUNCTIONAL



# ST013: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА



ST LUCE



ST013.419.00 ●  
ST013.519.00 ●

коннектор прямой  
L78xW60xH18



ST013.439.00 ●  
ST013.539.00 ●

коннектор Т-образный  
L130xW95xH18



ST013.429.00 ●  
ST013.529.00 ●

коннектор угловой  
L95xW95xH18



ST013.449.00 ●  
ST013.549.00 ●

коннектор Х-образный  
L130xW130xH18


FUNCTIONAL



# СХЕМА СБОРКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА



ST LUCE



FUNCTIONAL





# ST366: СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI98



ST LUCE



ST366.438.12 ●  
ST366.538.12 ●

LED, 12W, 3000K, 120°,  
1100Lm, RA: 98,  
L400xW34xH33,



ST366.448.12 ●  
ST366.548.12 ●

LED, 12W, 4000K, 120°,  
1250Lm, RA: 98,  
L400xW34xH33,



ST366.438.24 ●  
ST366.538.24 ●

LED, 24W, 3000K, 120°,  
2250Lm, RA: 98,  
L600xW34xH33,



ST366.448.24 ●  
ST366.548.24 ●

LED, 24W, 4000K, 120°,  
2450Lm, RA: 98,  
L600xW34xH33,

FUNCTIONAL



# ST300: СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ GU10 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА



ST300.406.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↕142/100 ↔ 54



ST300.506.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↕142/100 ↔ 54



ST300.206.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↕142/100 ↔ 54



# ST301: СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ GU10 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА



ST301.406.01 ●  
ST301.506.01 ●  
GU10 1\*50W  
материалы: металл, пластик

↕124/104 ↔ 54



ST301.426.01 ●  
ST301.526.01 ●  
GU10 1\*50W  
материалы: металл, пластик

↕124/104 ↔ 54



ST301.436.01 ●  
ST301.536.01 ●  
GU10 1\*50W  
материалы: металл, пластик

↕124/104 ↔ 54



# ST302: СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ GU10 ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА



ST302.406.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↓172/82 ↔ 70



ST302.506.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↓172/82 ↔ 70



ST302.206.01

GU10 1\*50W

материалы: металл, пластик

↓172/82 ↔ 70



FUNCTIONAL



# ST350: LED СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА С РЕФЛЕКТОРОМ 36° И RA>90



ST350.446.10 ●  
ST350.546.10 ●  
LED 1\*10W, 4000K, 900Lm  
материалы: металл

↕ 98/154 ↔ 59

ST350.446.15 ●  
ST350.546.15 ●  
LED 1\*15W, 4000K, 1350Lm  
материалы: металл

↕ 98/174 ↔ 78



ST350.446.20 ●  
ST350.546.20 ●  
LED 1\*20W, 4000K, 1800Lm  
материалы: металл

↕ 150/174 ↔ 78

ST350.446.30 ●  
ST350.546.30 ●  
LED 1\*30W, 4000K, 2700Lm  
материалы: металл

↕ 150/194 ↔ 89

FUNCTIONAL



# ST351: LED СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА С РЕФЛЕКТОРОМ 36° И RA>90



ST351.446.10 ●  
ST351.546.10 ●  
LED 1\*10W, 4000K, 900Lm  
материалы: металл

↕137/171 ↔49

ST351.446.15 ●  
ST351.546.15 ●  
LED 1\*15W, 4000K, 1350Lm  
материалы: металл

↕158/193 ↔65



ST351.446.20 ●  
ST351.546.20 ●  
LED 1\*20W, 4000K, 1800Lm  
материалы: металл

↕158/193 ↔65

ST351.446.30 ●  
ST351.546.30 ●  
LED 1\*30W, 4000K, 2700Lm  
материалы: металл

↕177/204 ↔77

FUNCTIONAL



# ST600: LED СВЕТИЛЬНИК-ZOOM ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА 15-60°



ST600.436.12

LED 1\*12W, 3000K, 1200Lm  
материалы: металл

↕137/178 ↔ 59



ST600.536.12

LED 1\*12W, 3000K, 1200Lm  
материалы: металл

↕137/178 ↔ 59



ST600.446.12

LED 1\*12W, 4000K, 1200Lm  
материалы: металл

↕137/178 ↔ 59



ST600.546.12

LED 1\*12W, 4000K, 1200Lm  
материалы: металл

↕137/178 ↔ 59

# ST650: СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ



ST650.406.01 ●

ST650.506.01 ●

GU10, 1x50W, H190xD60,

ST650.436.10 ●

ST650.536.10 ●

LED, 10W, 3000K, 800Lm,  
38°, RA: >90, H190xD60



ST650.446.10 ●

ST650.546.10 ●

LED, 10W, 4000K, 800Lm,  
38°, RA: >90, H190xD60



ST LUCE

FUNCTIONAL





# ST651: СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ



ST LUCE



ST651.436.09 ●  
ST651.536.09 ●

LED, 9W, 3000K, 120°,  
720Lm, RA: >90, H122xD85,



ST651.446.09 ●  
ST651.546.09 ●

LED, 9W, 4000K, 120°,  
720Lm, RA: >90, H122xD85,



ST651.436.14 ●  
ST651.536.14 ●

LED, 14W, 3000K, 120°,  
1100Lm, RA: >90, H128xD104,



ST651.446.14 ●  
ST651.546.14 ●

LED, 14W, 4000K, 120°,  
1100Lm, RA: >90, H128xD104,

FUNCTIONAL



# ST652: СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ



ST652.436.12 ●

ST652.548.12 ●

LED, 12W, 3000K, 36°,  
1000Lm, RA: >90,  
H136xD100,



ST652.446.12 ●

ST652.546.12 ●

LED, 12W, 4000K, 36°,  
1000Lm, RA: >90,  
H136xD100,