

AL103 СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК





Однофазные трековые системы - популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучший вариант для создания акцентного освещения, они подчеркнут детали интерьера или превратят дом в настоящую арт-галерею.

Трековые светильники TM Feron можно использовать как для акцентной подсветки, так и для основного освещения.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоотдача: 90Lm/W
- Высокая цветопередача: >80
- Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Перемещение светильника по всей длине шинопровода позволяет менять акценты освещения в зависимости от перестановок в интерьере
- Простой монтаж и надежная фиксация
- Соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011



















Модель	Артикул	Мощность	Аналог ГЛН*	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса	Угол освещения	Размеры	Источник света	Тип подключения к сети
AL103	29514	20W	120W	4000K	1800Lm	белый	- 35°	Ø86 × 126 × 178 мм	1СОВ	на однофазный шинопровод
	29648					черный				
	32517	- 30W	150W	2700K	- 2400Lm	белый	- - 35°	Ø97 × 153 × 194 мм		
	32518					черный				
	29515			4000K		белый				
	29649					черный				
	32519			6400K		белый				
	32520					черный				
	32521			4000K		белый	60°			
	32522					черный				
	41182	40W	200W	4000K	3600Lm	белый	35°	Ø97 × 165 × 200 мм		
	41183					черный				