


ESTES



ST LUCE



Магнитная модульная
система FARM

FARM — это магнитная модульная система для современных интерьеров, стирающая грань между интерьерным и световым дизайном. Простые конструкции создаются и масштабируются по желанию пользователя, различные светильники устанавливаются и управляются простыми движениями.

FARM — это огромное поле для творчества и созидания.



Масштабируемость конструкций:
от простых форм до многоуровневых
световых инсталляций.

магнитная модульная система FARM

Винтовое соединение
двойных фиксаторов
для улучшения надежности
конструкций.

Легкость и скорость монтажа
любых конструкций за счет
шинопровода с возможностью
резки и различных креплений.

К-образное сечение
шинопровода для лучшей
токопроводности
системы.

Новые типы фиксаторов и токоподводов
для новых решений и удобства монтажа:

- прямые соединители
- боковой токоподвод
- токоподводы без оснований
для блоков питания

Возможность диммирования светильников
при помощи блоков питания DALI и TRIAC



Готовые конструкции

ST8051.211.27 ■ золото

ST024.219.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 1000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.

ST8051.222.27 ■ золото

ST024.229.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 2000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.

ST8051.221.27 ■ золото

ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 2 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.

Готовые конструкции

ST8052.221.27 ■ золото

ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 3 шт.
ST027.223.00 – 6 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.

ST8053.221.27 ■ золото

ST024.229.00 - 1 шт.
ST024.219.00 - 1 шт.
ST027.223.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.


ST8053.222.27 ■ золото

ST024.229.00 - 2 шт.
ST027.223.00 - 1 шт.
ST027.213.00 - 2 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 2000 мм x W 2000 мм

*конфигурации готовых конструкций
доступны в черном цвете и с разными
видами креплений.

Готовые конструкции




ST8054.221.27
■ золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.




ST8055.231.27
■ золото

ST024.229.00 – 3 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 7 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 мм x W 1000 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.



ST8056.233.27
■ золото

ST024.229.00 - 6 шт.
ST024.219.00 - 4 шт.
ST027.223.00 - 14 шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.203.00 - 1 шт.

L 3000 мм x W 3000 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

магнитная модульная система FARM

Готовые конструкции




ST8057.212.26
■ золото

ST024.219.00 – 2 шт.
ST025.229.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 1650 мм x W 650 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.



ST8057.222.26
■ золото

ST024.229.00 - 2шт.
ST025.239.00 - 2шт.
ST027.203.00 - 1шт.
ST027.213.00 - 4 шт.
ST027.233.00 - 4 шт.

L 2800 мм x W 800 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.



ST8058.212.28
■ золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST025.219.00 – 1 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 мм, кольцо D 800 мм

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.


магнитная модульная система FARM




Шинопровод




ST025.203.00
■ золото
ST025.403.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 × H500–1150 MM
IP20



ST025.213.00
■ золото
ST025.413.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 × H500–1150 MM
IP20




ST025.209.00
■ золото
ST025.409.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 MM
IP20




ST025.219.00
■ золото
ST025.419.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 MM
IP20




ST025.229.00
■ золото
ST025.429.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D650 MM
IP20



ST025.239.00
■ золото
ST025.439.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D800 MM
IP20




ST024.219.00
■ золото
ST024.419.00
■ черный
шинопровод
L1000 × W8,5 × H15 MM
IP20




ST024.229.00
■ золото
ST024.429.00
■ черный
шинопровод
L2000 × W8,5 × H15 MM
IP20

магнитная модульная система FARM


Комплектующие



ST026.209.00
■ золото
ST026.409.00
■ черный
потолочное основание для
блока питания H78 MM
IP20



ST026.219.00
■ золото
ST026.419.00
■ черный
крепление с подводом
питания
H78 MM
IP20



ST026.202.00
■ золото
ST026.402.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.212.00
■ золото
ST026.412.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H138 MM
IP20



ST026.222.00
■ золото
ST026.422.00
■ черный
крепление с двойным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.232.00
■ золото
ST026.432.00
■ черный
крепление с прямым
соединителем
H78 MM
IP20



ST027.203.00
■ золото
ST027.403.00
■ черный
подвес с подводом питания
H2000 MM
IP20



ST027.213.00
■ золото
ST027.413.00
■ черный
подвес с одиночным
фиксатором
H2000 MM
IP20








магнитная модульная система FARM

Комплектующие

	ST027.223.00 ■ золото ST027.423.00 ■ черный подвес с двойным фиксатором H2000 MM IP20		ST027.233.00 ■ золото ST027.433.00 ■ черный подвес с прямым соединителем H2000 MM IP20
	ST028.202.00 ■ золото ST028.402.00 ■ черный потолочное основание для блока питания H385 MM IP20		ST028.219.00 ■ золото ST028.419.00 ■ черный крепление с подводом питания H700 MM IP20
	ST028.212.00 ■ золото ST028.412.00 ■ черный крепление с одиночным фиксатором H700 MM IP20		ST028.222.00 ■ золото ST028.422.00 ■ черный крепление с двойным фиксатором H700 MM IP20
	ST028.232.00 ■ золото ST028.432.00 ■ черный крепление с одиночным фиксатором H760 MM IP20		ST028.242.00 ■ золото ST028.442.00 ■ черный крепление с прямым соединителем H700 MM IP20

магнитная модульная система FARM

Комплектующие

	ST028.252.00 ■ золото ST028.452.00 ■ черный крепление с прямым соединителем H760 MM IP20		ST029.219.00 ■ золото ST029.419.00 ■ черный боковой ввод питания H2000 MM IP20
Блоки питания			
	ST023.024.60 □ белый блок питания 60 W IP20 L200 × W40 × H31 MM		ST023.024.120 □ белый блок питания 120 W IP20 L260 × W40 × H31 MM
	ST064.024.60.TRIAC □ белый блок питания TRIAC 60 W IP20 L 165 × W42 × H30 MM		ST064.024.100.TRIAC □ белый блок питания TRIAC 100 W IP20 L 265 × W42 × H30 MM
	ST064.024.60.DALI □ белый блок питания DALI 60 W IP20 L 165 × W42 × H30 MM		ST064.024.100.DALI □ белый блок питания DALI 100 W IP20 L 265 × W42 × H30 MM

магнитная модульная система FARM

ST810

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

60°

IP20

TRIAC



ST810.206.05
ST810.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST810.206.05	led × 5	230	3000	90	60
ST810.406.05	led × 5	230	3000	90	60

ST812

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

120°

IP20

TRIAC



ST812.206.03
ST812.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST812.206.03	led × 3	135	3000	90	120
ST812.406.03	led × 3	135	3000	90	120

магнитная модульная система FARM

магнитная модульная система FARM

ST813

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

60°

IP20

TRIAC



ST813.206.05
ST813.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST813.206.05	led × 5	272	3000	90	60
ST813.406.05	led × 5	272	3000	90	60

магнитная модульная система FARM

ST811

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

60°

IP20

TRIAC



ST811.206.05
ST811.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST811.206.05	led × 5	350	3000	90	60
ST811.406.05	led × 5	350	3000	90	60

магнитная модульная система FARM

ST818

■

черный

FARM

LED

24 V

DALI

■

золото

RA>90

120°

IP20

TRIAC



ST818.206.12
ST818.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST818.206.12	led × 10	520	3000	80	120
■ ST818.406.12	led × 10	520	3000	80	120

магнитная модульная система FARM

ST814

■

черный

FARM

LED

24 V

DALI

■

золото

RA>90

120°

IP20

TRIAC



ST814.206.03
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST814.206.03	led × 3	128	3000	90	120
■ ST814.406.03	led × 3	128	3000	90	120

магнитная модульная система FARM

ST815

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

120°

IP20

TRIAC



ST815.206.05
ST815.406.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST815.206.05	led × 5	213	3000	90	120
ST815.406.05	led × 5	213	3000	90	120

магнитная модульная система FARM

ST819

черный

NEW

FARM

LED

DALI

TRIAC


золото

24 V

RA>90

120°

IP20



ST819.206.03
ST819.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST819.206.03	led × 3	128	3000	90	120
ST819.406.03	led × 3	128	3000	90	120

магнитная модульная система FARM

ST817

черный

FARM

LED

24 V

DALI



золото

RA>90

120°

IP20

TRIAC



ST817.206.12
ST817.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120

ST816

черный

FARM

LED

24 V

DALI


золото

RA>90

40°

IP20

TRIAC



ST816.206.12
ST816.406.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
ST816.206.12	led × 12	706	3000	90	40
ST816.406.12	led × 12	706	3000	90	40

магнитная модульная система FARM

магнитная модульная система FARM

